

Le Cirque des Puces Savantes **FICHE TECHNIQUE**

Option n°1 : Chapiteau à l'extérieur

Emprise du chapiteau au sol : 5 m diamètre

- * Le lieu du spectacle doit être plan et propre, si possible à un endroit ombragé pour le confort du public et des comédiens.
- * Le véhicule de la compagnie sera garé à l'arrière du chapiteau ou à proximité immédiate : il servira de loge pendant toute la durée des spectacles.
- * Des boissons fraîches seront mises à disposition des comédiens pendant la durée du spectacle.
- * Alimentation électrique 220 volts, 16 Amp. (maximum 3 kw). Câble d'alimentation allant de la borne d'alimentation jusqu'à la tente.
- * Prévoir 6 pains de théâtre ou 6 poids de 10 kg minimum s'il n'est pas possible de planter la tente au sol.
- * En cas de fort vent ou de pluie, une solution de repli devra être envisagée.
- * Prévoir la présence d'une personne pendant les spectacles pour garder l'entrée de la tente et assurer une billetterie.
- * En cas de présence pendant plusieurs jours, un gardiennage de nuit est à prévoir.
- * Le chapiteau ne pourra être monté et démonté qu'une fois dans la même journée
- * Au montage et au démontage, prévoir la présence de 3 personnes pendant 15 min
- * Fournir un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum

Option n°2 : Chapiteau à l'intérieur

Emprise du chapiteau au sol : 5 m diamètre Hauteur sous plafond : 3m10

- * Une loge sera mise à disposition pour les deux comédiens.
- * Alimentation électrique 220 volts, 16 Amp. (maximum 3 kw)
- * Prévoir 2 projecteurs de 500 w sur pied pour éclairer la façade du chapiteau
- * Prévoir la présence d'une personne pendant les spectacles pour garder l'entrée de la tente et assurer une billetterie.
- * Des boissons fraîches seront mises à disposition des comédiens pendant la durée du spectacle.
- * Le chapiteau ne pourra être monté et démonté qu'une fois dans la même journée
- * Au montage et au démontage, prévoir la présence de 3 personnes pendant 15 min.
- * Fournir un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum

Option n°3 : A l'intérieur sans le chapiteau

Salle occultée de préférence, minimum 5 m sur 5 m

- * Une loge sera mise à disposition pour les deux comédiens.
- * Alimentation électrique 220 volts , 16 Amp. (maximum 3 kw)
- * Prévoir 2 projecteurs de 500 w sur pied pour éclairer la façade du chapiteau
- * Des boissons fraîches seront mises à disposition des comédiens pendant la durée du spectacle.
- * Fournir un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum

